

登園願い(保護者記入)

愛の泉保育園 園長 殿

令和 年 月 日

(生年月日 . . .)

園児氏名:

保護者氏名:

<p>* 診断名:</p> <p>* 医療機関名:</p> <p>* 休園期間: 月 日() ~ 月 日()</p> <p>* 症状()が回復し、 食事摂取良好となりましたので、登園いたします。</p>
--

病名	感染しやすい期間	休園の目安
* 水痘 (水ぼうそう)	発疹のでる前1日～水疱がかさぶたになるまでの約7～10日間	すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性 耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳下腺の腫れる前7日～腫れた後9日間	耳下腺の腫れがひくまで。発症後5日間は経過していること。
咽頭結膜熱 (プール熱)	潜伏期間が5～7日、有症状期間は3～5日、回復後は2週間程度この期間はすべて感染期間にあたり、他の人にうつしてしまう可能性のある期間。	主症状(発熱・目の充血・めやに・咽頭痛)が消失し、2日を経過するまで
流行性 角結膜炎	発症して1週間くらいはウイルスの感染力がまだ強い	主要症状(目が痛い・かゆい・目の充血・目やに・涙目・まぶたの腫れと痛み)消失後2日経過するまで
インフルエンザ	発熱後3～4日	発症後5日かつ解熱した後3日を経過するまで
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	平熱に戻り、すべての発疹がかさぶたになるまで
* 伝染性紅斑 (りんご病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服24～48時間経過していること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	主要症状(発熱・下痢・嘔吐)が消失後、2日経過するまで
伝染性膿痂疹 (とびひ)	3日間感染力が強い	すべての発疹が乾燥するまで
ヘルパンギーナ	発熱、口の中のぶつぶつ、食欲低下、喉・口の中の痛み 急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	解熱後2日経過し、発熱や口腔の水疱の影響がなく普段の食事がとれること。

*** 印は妊娠中にかかるると胎児に影響が出る可能性があるので要注意**